

BRUSTOR®
OUTDOOR SUN SYSTEMS



NL



B600

INDEX

5
JAAR
BRUSTOR
GARANTIE
Meer info op p 35



16 B250 XL

12 B200 (XL)




20 B300

22 B600



- 28** Horeca oplossingen
- 30** Opties
- 32** Technische troeven
- 34** Aanbouwmogelijkheden
- 36** Bedrijf



B200 XI




Vergroot uw leefruimte



00
Bla


De perfecte buitenruimte
op maat van uw huis, tuin en budget









Dit lamellendak
staat voor veel open








B128 P screens



Specificaties

- Enkele paal in het midden maar altijd twee liggers.
- Waterafvoer van beledaken is mogelijk via de koppelpaal.
- In de koppelpaal is geen LED-strip mogelijk.




Optioneel regelbare hoogte van de paal

- Voor meer privacy kunt u de B128 P aan de zijkant volledig afsluiten met een vast zijdeel.
- ZIP-scren (maximale uitval B128 P-84m).
- Optionele BT100/BT350 Solar als screen aan de voorzijde.

B128 P

 Inclusief afstandsbediening



Waterafvoer via de paal



Ledverlichting mogelijk in de palen, de zijleiders en de ondersteuningsbalk



Volant van 1m (Soltis 86). De motor werkt op zonne-energie door middel van een batterij dat via een klein zonnepaneel opgeladen wordt.



Het dakkleed wordt strak in de geleiders gehouden dankzij de continue spanning van de ZIP-screentechologie

De B128 pergola is een minimalistische, aluminium terrasoverkapping met een zon- en waterwerend doek dat werkt op basis van de Brustor ZIP-screentchnologie. Door de efficiënte ophanging in de zijleiders behoudt het een strak oppervlak en is het zeer windbestendig, zonder opwaaiende zijkanten. Het gelijke doekoppervlak en de minimale hellingsgraad van 15cm/m doet elke regendruppel snel afgliden naar de geïntegreerde afwatering via de steunpalen.

In gesloten toestand beschikt u over een lichter, maar robuuster regen- en zonweering. Met opgerold doek verdwijnt deze lichte overkapping in net de cor van uw terras. De B128 P biedt eveneens heel wat mogelijkheden voor ledverlichting.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Lichte doch robuuste framestructuur
- Perfect doseren van licht en schaduw
- Opties
 - Ledverlichting in de palen, de zijleiders en de ondersteuningsbalk
 - Via een regelbare voet kunt u de helling voor een optimale waterafvoer zelf aanpassen
 - Muuraansluitingsprofiel
 - Windsensor
 - Horizontaal profiel voor bevestiging solar screen B1350 (4m tot 5m) aan voorzijde.



- Aluminium terrasoverkapping met regenbestendig doek
- Dakkleed met ZIP-screen technologie
- Overstek mogelijk, handig bij laagstaande zon (tot 1/3 uitval met maximum 1m)
- Palen en geleiders beide 8 x 8 cm breed
- Gemotoriseerde volant op zonnecel + batterij tot 1m.

Maximale afmetingen

-  6 m x 5 m
-  5 m x 5 m (met volant)

Standardkleuren



Andere RAL-kleuren optioneel
Er is keuze uit een uitgebreide collectie waderdichte doeken.



B150 B150 XL

Inclusief afstandsbediening

Met de B150(XL) terrasoverkapping stapt u zó de wereld van de outdoor-beleving binnen. De B150(XL) is ons basismodel en is wat extra's betreft vrij functioneel. Zo bestaat de B150(XL) zelfs in een handbediende versie die geen verlichting of enig ander elektrische optie bevat.

Met de gemanioneerde B150(XL) beschikt u wél over diverse opties, zoals ledverlichting, opbouwscreens, verwarming, audio en een regen-/ sneeuwsensor. Deze versie is volledig van op afstand te bedienen met de Somfy afstandsbediening of via uw smartphone.

Meer opties en specificaties vanaf p 30

- Basismodel met alle voordeelen van een lamellendak
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen
- Alleenstaand of aangebouwd aan gevel
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie

Opties

- Waterafvoer via de palen
- Opbouwscreens
- Koppelbaar in de lengte
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers

B150

- Roterbare lamellen van 16 cm breed.
- **Optie** Dimbare witte / RGB led in dakstructuur.
- **Optie** Witte ledverlichting in lamellen.

B150 XL

- Roterbare lamellen van 21 cm breed.
- **Optie** Dimbare witte / RGB ledverlichting in lamellen en dakstructuur.


Maximale afmetingen

- | | |
|--|--------------------------|
| | 6,04 m x 3,5 m (B150) |
| | 5,95 m x 4,5 m (B150 XL) |
| | 17,83 m x 3,5 m (B150) |
| | 17,5 m x 4,5 m (B150 XL) |

Standardkleuren



Optionele opbouwscreens die nadloos aansluiten op de palen



Manuele bediening mogelijk



Waterafvoer via goot direct in steunpaal





Optionele opbouwscreens die nadloos aansluiten op de palen




Doordacht & elegant design
ontmoet comfort





Optioneel deurprofiel

De ingebouwde ZIP-screen is een verticale windvaste screen dat bovenstaan insectenverend is. Een uniek ritssysteem houdt het doek in alle omstandigheden perfect in de geleiders van de steunpalen.





B200 B200 XL

*Extra brede lamellen
voor een rustige uitstraling*



De B200 familie kunt u plaatsen in de meest uiteenlopende combinaties. Als inbouwdaal, alleenstaand, gekoppeld, in ster- of L-vorm. **Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is.** De ideale manier om uw woonruimte te vergroten!

Meer opties en specificaties vanaf p. 30.



Mogelijkheid om richtbare spots te integreren in de structuur



Direkte (DOWN) en/of indirecte (UP) verlichtingen aan de buiten in optie



Waterafvoer via goot direct in steunpaal



Modern design zonder zichtbare schroeven



Oversteek mogelijk tot 2 m naast binnenvenster tot maximaal 1/3 van de lengte



Mogelijkheid tot koppelen van verschillende modules in zowel lengte als breedte

B200

B200 XL

Inclusief afstandsbediening

De B200 met roteerbare lamellen van 16 cm breed en de B200 XL met lamellen van 21 cm breed, zijn de meest complete terrasoverkappingen van Brustor. Zowel elke optie, toepassing en bouwmogelijkheid behoort tot het repertoire van de B200 (XL). Haar veleigheid maakt van deze overkapping de absolute topper in het gamma van Brustor.

Ontwerp uw eigen oase van ontlasting als tegenpool voor de dagelijks drukte. Met een B200 kent inspiratie geen grenzen. Alleen mogelijkheden ...

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Allestandaard, aangebouwd, L-vorm of sterform
- Koppelbaar zowel in de lengte als in de breedte
- Afmeting op maat
- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen

Opties

- Dimbare ledspots in de dakstructuur
- Dimbare ledstrips in de lamellen
- Indirecte en directe dimbare ledverlichting op de goten
- Ingebouwde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers

B200

- Roteerbare lamellen van 16 cm breed
- **Optie** Witte ledverlichting in lamellen (dimbaar)

B200 XL

- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
- **Optie** Witte of RGB ledverlichting in lamellen (dimbaar)

Maximale afmetingen

	7 m x 4 m (enkel dak)
	6 m x 4,5 m (enkel dak)
	6 m x 6 m (dubbel dak)
	7 m x 7 m (dubbel dak met 2 extra steunpalen)

Standaardkleuren



enkel frame
met beperkte
hoogte en lengte
B200XL





Dé referentie voor
terrasoverkappingen





De B250 XL, uitgerust met lamellen van 21 cm breed, is de nieuwe spatbestendige variant van de B200 XL. Dankzij de perfecte sluiting van de lamellen op de goten, biedt het dak een ideale bescherming tegen spattend water en voorkomt het een koude luchtstroom tussen de lamellen en de goten. De B250XL met optionele ZIP-screens en elektrische verwarming zorgt het hele jaar door voor een aangename sfeer.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30.

- Spatwaterdicht
- Warmte van terrasverwarming blijft beter behouden
- Nog strakkere vormgeving
- Perfect afgesloten
- Geen zichtbare schroeven
- Alleenstaand, aanbouw of koppelbaar in de lengte en breedte
- Geïntegreerde waterafvoer via de palen
- Somfy RTS sturing

Opties

- Dimbare ledspots in frame
- Dimbare ledstrips in de lamellen
- Geïntegreerde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers
- Deurprofiel



- Roteerbare lamellen van 21 cm breed
- Optie Witte of RGB led verlichting in lamellen (dimbaar)



Maximale afmetingen

- 6,06 m x 4 m (enkel dak)
- Dubbel dak
6,06 m x 6 m (extra steunpalen noodzakelijk)
- Gekoppeld in lengte
- Gekoppeld in breedte

Standaardkleuren





Geïntegreerde ZIP-screens

Geïntegreerde ZIP-screens zijn mogelijk aan alle zijden. Er is keuze uit een ruim gamma aan kleuren en doorzichtigheid van de screens.



Dimbare ledlamellen

Ledstrips in de lamellen geven een mooi egal licht. Bovendien zijn ze dimbaar, zo creëer je op elk moment de juiste sfeer.



Spots in frame

Ledspots zijn dimbaar en in het frame op alle zijden mogelijk.



Terrasverwarming

Krachtige 2000W terrasverwarming (IP65) voor frisse avonden. U kunt meerdere elementen combineren in één module. Verkrijgbaar in zwart, wit en geanodiseerde uitvoering.



Deurprofiel

Een extra deurpaal is mogelijk, om je geïntegreerde ZIP-screens over de breedte te splitsen en zo een deuropening vrij te houden. Bij grote dubbel dak versies is dit soms noodzakelijk ter ondersteuning.



B250 XL

OPTIMAAL BESCHERMD

Lamellen sluiten
op de goot



gesloten



open: 45°




open: 90°





open 135°



Lamellen openen tot 135°



Warmte blijft behouden









B300

 Inclusief
afstandsbediening

De B300 is een strakke, aluminium buitenleefruimte met een waterdicht vouwdak. Het dak is tot op elke positie openschuifbaar. Helemaal open kan het deugdende zonlicht in de tussenseizoenen opnieuw doordringen tot in uw woonkamer. Met het dak volledig dicht geniet u van een optimale schaduw of bescherming tegen een lichte bui. De ingenieuze dakconstructie met 4 ingebouwde regengoten voert het water zijdelings af en kunt u zonder extra helling aan de gevel laten monteren.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Alleenstaand of aangebouwd
- Vouwdak
- Koppelbaar in de breedte
- Perfect doseren van licht en schaduw

Opties

- Dimbare ledspots in de dakstructuur
- Dimbare ledverlichting op de gotten UP/DOWN in wit/RGB
- Ingebouwde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers



B300

- Nagenoeg volledig openschuifbaar


Maximale afmetingen

-  7 m x 4 m (enkel dak)
-  6m x 6 m (dubbel dak)
-  7 m x 7 m (dubbel dak met 2 extra steunpalen)

Standaardkleuren



Er is keuze uit een uitgebreide collectie waterdichte doeken.



Profiteer van een
maximale lichtinval
in de woning





Inclusief
afstandsbediening

De B600 Outdoor Living is de innovatieve verderzetting van de bewezen techniek van de B200 familie. Zijn elegante, S-vormige lamellen kunt u niet alleen roteren, maar ook openschuiven tot elke gewenste positie. Helemaal open rest nog slechts 13% van het dakoppervlak. Ideaal voor een optimale lichtinval in het tuurseizoен.

De sfeerverlichtingsopties van de B600 creëren een trendy mood op het golvende lamellendak, terwijl de ledspots op de L-zijde voor meer direct, neeraards licht zorgen.

Voor grotere oppervlaktes kunt u verschillende modules van de B600 aaneenschakelen. Weingzon, veelzon of integendeel een kleine regenbu... De B600 past zich aan als een echte cabrio!

Meer opties en specificaties vanaf p. 30

- Perfect doseren van licht, schaduw en ventilatie
- Slamel voor een betere waterafvoer
- Met open dak rest er nog slechts 13% oppervlak
- 4 aaneengesloten gotten voor afvoer regenwater via paal
- Dak oogt lichter en eleganter door sierlijke S-lamellen

Opties

- Dimbare ledspots op de L-zijde
- Dimbare ledstrip in lamellen
- Directe ledverlichting op de gotten (DOWN)
- Indirecte verlichting in frame
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers



Optionele opbouwscreens voor het buitenhouden van de avondbries



Maximale afmetingen



6 m x 4 m (enkel dak)

Optie



Opbouwscreens

Standaardkleuren




RAL
9016
ST

MAXIMAAL ZONLICHT

Bij de B600 en B600 S Screen kunnen het lamellen dakraad nog helemaal openschuiven, alle S-vormige lamellen komen compact samen waardoor het dak voor 87% volledig open is. De S-vorm van de lamellen zorgt er niet alleen voor dat de lamellen compacter kunnen samengevoegd worden maar verzekeren ook een vlotte afwatering.

De S-lamel is door zijn typerende vorm ook extra sterk en duurzaam. De lamellen draaien tot 135° waardoor je voor elk moment van de dag de lamellen optimaal kunt regelen.


Bij volledig open dak nemen de lamellen nog slechts **13%** van de totale oppervlakte in!



B600 / B600 S Screen 13% Alternatieven op de markt 30%



Super compact
pakket lamellen





B600 S SCREEN

De B600 S Screen heeft alles van de B600, maar wordt aangevuld met enkele verrassende innovaties. Net als de B600 sluit het dak zeer compact dankzij de compacte intrekbare lamellen. Wanneer het dak open is, nemen de lamellen slechts 13% van de totale oppervlakte in beslag.

Een belangrijke nieuwheid is de mogelijkheid om uw pergola te voorzien van ZIP-screens die perfect in het frame zijn geïntegreerd. De bredere en hogere goten zorgen voor een efficiënte afvoer van regenwater en zijn makkelijker te onderhouden. Het lamelendak, die ledverlichting, terrasverwarming en de ZIP-screens kunnen worden bediend met zowel een afstandsbediening als met de Brustor Connect-app.

Meer opties en specificaties vanaf p. 30


- Compact openschuifbare S-lamellen
- Geïntegreerde ZIP-screens (in optie)
- Geavanceerd gootstelsel
- Het dak opent tot 87%
- RTS sturing, afstandsbediening inbegrepen

Opties

- Dimbare ledspots in het frame
- Dimbare ledstrips in de lamellen
- Dimbare ledverlichting UP/DOWN aan de goten
- Geïntegreerde ZIP-screens
- Terrasverwarming
- Bluetooth luidsprekers
- Optionele bediening via Brustor Connect App



- B600 S Screen
• Rotterbare en openschuifbare S-lamellen



Maximale afmetingen




5 m x 4 m
(lenkel dak)
In de loop van het jaar
2021: 6,09 m x 4 m

Standaardkleuren



RAL
RAL
7016
benne
ST



Het is belangrijk om bij de bestelling mee te geven of je gebruik wilt maken van de Brustor Connect App. Na de installatie kan deze optie niet meer toegevoegd worden.



BRUSTOR CONNECT APP

Optioneel:

Bedien alle functies van de B600 S Screen met onze gratis te downloaden Brustor Connect app. Te vinden in de App Store en Play Store.



**Geïntegreerde
ZIP-screens**






GEKOPPELDE TERRASOVERKAPPINGS UITERMADE GESCHIKT VOOR HORECA

De Brustor terrasoverkappingen zijn uitstekend geschikt voor horeca-toepassingen, zo kunt u de B200 (XL) en B250 (XL) terrasoverkapping plaatsen in de meest uitgestrekte combinaties. Alleenstaand, aangebouwd, als inbouwdaak, gekoppeld, in ster-of L-vorm. Zo worden grote openlades op maat van elk terras overkapt. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. Uw klanten zullen uw terras zeker waarderen. Dankzij de vele opties is de overkapping volledig personaliseerbaar. Wanneer er te veel wind is, sluit u de screens, wanneer het donker wordt, maakt u gebruik van de sfeervolle dimbare ledverlichting en bij kouder weer zorgt voor aangename stralingswarmte. Allemaal details die er toch voor zorgen dat de gasten iets langer kunnen blijven tafelen en genieten, ongeacht de weersomstandigheden. Brustor werkt bovendien uitsluitend met duurzame materialen en legt er erg veel op van kwaliteit. U vindt ongetwijfeld een ophouding die voldoet aan de noden van u en uw klanten voldoet. Investering in een terrasoverkapping zal dan ook een grote toegevoegde waarde betekenen voor uw zaak.

De Brustor terrasoverkappingen zijn uitstekend geschikt voor horeca-toepassingen, zo kunt u de B200 (XL) en B250 (XL) terrasoverkapping plaatsen in de meest uitgestrekte combinaties. Alleenstaand, aangebouwd, als inbouwdaak, gekoppeld, in ster- of L-vorm. Zo worden grote openlades op maat van elk terras overkapt. Het is beslist de meest veelzijdige terrasoverkapping die vandaag op de markt is. Uw klanten zullen uw terras zeker waarderen. Dankzij de vele opties is de overkapping volledig personaliseerbaar. Wanneer er te veel wind is, sluit u de screens, wanneer het



OPTIONS

PERSONALISEER UW TERRASOVERKAPPING

Wilt u nog meer comfort of uw terrasoverkapping personaliseren? Kies dan uit een waaijer aan opties. Voeg bijvoorbeeld ledverlichting toe voor een sfevereffect of een verwarmingselement dat u en uw gasten heerlijk warm houdt op koelere avonden. De ultieme persoonlijke touch creëert u door een terrasoverkapping en eventuele screens te kiezen in uw favoriete kleur. Ontdek op deze pagina alle opties, die we meteen bij de plaatsing voorzien en eventueel ook makkelijk achteraf nog toegevoegd kunnen worden.



2 Design terrasverwarming
(2.200 W)

Verwarmingselement

Krachtige 2.000W terrasverwarming (IP55) of 2200W Design terrasverwarming voor frisse avonden. U kunt meerdere terrasverwarmingen combineren voor één module. Beschikbaar met standaard of dimbare RTS-ontvanger voor bediening met felijs RTS handdender. De dimbare versie kan de terrasverwarming instellen op 100%, 80% of 66% van het totale vermogen. Zwarte, witte of geanodiseerde uitvoering.



3 Ledverlichting

Bij de Brustor-terrasoverkappingen heeft u keuze uit een brede waaijer aan verlichtings mogelijkheden. Indirect of direct. Up- en downlight of zelfs beide. Als dimbare witte of RGB ledstrip in de lamel of als ledspot.

Welke verlichting bij welke terrasoverkapping hoort, vindt u op de overzichtspagina 35.



1

Regen- en/of sneeuwsensor

De optionele regensensor detecteert de eerste regendruppels en sluit automatisch het daksediment. Handig voor wie niet thuis is. Bij sneeuval openen de lamellen automatisch tot 90 graden.




6




7



8



9



5



6 Gekleurd glasvezeldoek voor screens

Voor de screen- of glasvezeldoeken is er een hele breedte waaijer aan kleuren en motieven beschikbaar. Uw dealer toont u graag de volledige collectie. Geleverde screens zijn niet voldig water- of lichtdicht.




7 Standardkleur of RAL

De Outdoor Living is standaard verkrijgbaar in 2 kleuren: RAL 7016 antracietgrijs structuur en RAL 9016 structuur. Bovendien kunt u frame en lamelendak in afzonderlijke kleuren bestellen.

Meer dan 200 andere RAL-kleuren vormen een waarig alternatief.



B200 XLzie p 12






TECHNISCHE TROEVEN




ZENDER
INBEGRIPEN

Na gelang het aantal gewenste aansturingen, bestaat er een aangepaste zender. Van slechts 1 kanaal tot 16... Het lamelendak, de screens, de verlichting en de elektrische verwarming zijn hierdoor eenvoudig te bedienen met een afstandsbediening of met uw smartphone.

BRUUTOR STAAT GARANT VOOR EEN HOGE GRAAD VAN AFWERKING

 Perfect geïntegreerde ZIP screens; zo goed als onzichtbaar in het frame	 Keuze uit 2 breedtes lamellen (16 cm of 21 cm)
 Architectuur design zonder zichtbare schroeven	 Gepatenteerde ledstrips in de lamellen
 Niet zichtbare, solide bevestiging door eenvoudig regelbare steunen voor oneffenheden gepatenteerd	





AANBOUWMOGLIJKHEDEN (afhankelijk van model)

Afhankelijk van de toepassing, de ruimte en het gebruik, kunnen Brustor Outdoor Living modellen op diverse manieren gemonteerd worden. De aluminium constructies zijn te gebruiken als dak, aanbouw met 2 of 4 palen staande vast. Grote dakconstructies gebruiken vanaf een zekere breedte twee banen lamellen die afzonderlijk een motor hebben. Heeft u gezamenlijk of afzonderlijk kunt bedienen. Nog grotere oppervlakken overspannen we door elementen te gaan koppelen in de lengte en breedte.

MAATWERK

Heeft u bepaalde wensen of heeft u nood aan specifieke afmetingen? Onze terrasoverkappingen worden perfect op maat gemaakt. Onze vakmannen hebben de ervaring en expertise om uw pergola nauwkeurig te fabriceren.

- | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|
| 1 Aanstaand dak | 2 Vrijstaande versie | 3 Vrijstaand met oversteek | 4 Dubbel dak | 5 Dubbel dak met deurpaal | 6 Gekoppeld in lengte of breedte | 7 L-opstelling | 8 Steropstelling |
| 9 Aangebouwd | 10 Aangebouwd met deurpaal | 11 Aangebouwd met oversteek | | | | | |



OPTIES EN TECHNISCHE INFO

	B128 P	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B300	B600	B600 S Screen
	Nieuw								
Lamellen	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Doek	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Openschuifbaar	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Goten	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Inbouwdaik	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Aanbouw / 2 palen	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Vrijstaand / 4 palen	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Koppelbaar / lengte	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Koppelbaar / breedte	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Max afmeting /1 dekelement	L 6m x 5,5m	L 6,04m x B 3,5m	L 5,95m x B 4,5m	L 7m x B 3,5m	L 7,7m x B 4m	L 6,08m x B 4m	L 7,7m x B 4m	L 6m x B 4m	L 6,09m x B 4m
Max afmeting / 2 dekelementen (op 4 palen)	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Kleur wit RAL 9016-structuur	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Antraciet grijs RAL 7016 structuur	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Kwartsgeïjs RAL 7039 structuur als standaard	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Gitzwart RAL 9005 structuur	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Brustor Connect app bediening	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
OPTIES	B128 P	B150	B150 XL	B200	B200 XL	B250 XL	B300	B600	B600 S Screen
Kleur RAL	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Inbouwscreens	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Opbouwscreens	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Manuele bediening met windwerk	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Dimbare witte ledstrip / lamellen	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Niet dimbare witte ledstrip / lamellen	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Dimbare RGB ledstrip / lamellen	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Dimbare witte ledstrip / structuur	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Dimbare RGB ledstrip / structuur	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Indirecte ledverlichting op goot UP/DOWN	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Direkte ledverlichting op goot DOWN	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Indirecte ledverlichting in frame	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Spots in structuur	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Regen- en/of sneeuwsensor	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Bluetooth speakers	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Stopcontact in paal	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Verwarmingselementen	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Grondanker	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Voetpaat / Voetpijoot hooch	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
Deurprofiel	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅

5 JAAR BRUSTOR-GARANTIE

Een "Outdoor Living" is een kwalitatieve, aluminium en automatische terrasoverkapping met fijne mechaniek. De constructies zijn bijzonder waterwerend, maar geven niet de garantie van volledige waterdichtheid. Zowel de constructie als de aluminium lamellen uiterlijk weerstaan een winddracht tot 100km/u worden C5T getest. Het bijgeleverde garantieboekje bevat meer technische info en tips om nog langere plezier te beleven aan de BRUSTOR producten. Vraag naar onze specifieke garantievoorbereiding voor elke afzonderlijke product.

Uitzonderingen: 2 jaar garantie op ledverlichting en verwarmingselementen. 3 jaar garantie op elektronica. 5 jaar garantie op de motor.

⚠ 5 m x 4 m - In de loop van het jaar 2021: 6,09 m x 4 m ⚠ Beperkte meerprijs

DE SPECIALIST IN TERRASOVERKAPPINGS ZONNESCHERMEN & SCREENS

HET SUCCES VAN EEN FAMILIEBEDRIJF
Brustor is een familielid, dat al decennialang enkel en alleen kwalitatieve terrasoverkappingen, zonneschermen en screens vervaardigt, innovatie, kwaliteit en een bijzonder hogegraad van techniciteit vormen nog steeds de sleutel tot ons succes. Een andere troef is onze jarenlange ervaring, waardoor we perfect kunnen inspelen op elke vraag.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Ons grootste kapitaal, dat zijn onze medewerkers. Vakbekwame mensen die vooruitstrevend denken en handelen. Of ze nu met de grootste zorg de machines bedienen, commerciële taken vervullen, installaties verrichten of onderzoek doen naar innovatieve technieken. Het zijn allemaal ervaren, genootvende en klantgerichte mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen.

TOONAANGEVEND IN EUROPA



Sinds zijn oprichting is Brustor uitgegroeid tot een internationaal sterke speler in de markt van de zonwerking. De volledige in-house productie gebeurt in de nieuwe, 50.000 m² grote productiehal in Gultegem, van waaruit we exporteren naar 30 landen. Ook ons magazijn blijft groeien, zodat we bestellingen razendsnel kunnen leveren.

STATE-OF-THE-ART MACHINEPARK

Topproductie vereisen een geolied machinepark dat de modernste productie- en assemblagetechnieken aan kan. Onze state-of-the-art machines, gestuurd door technisch onderlegd personeel, blinken uit door precisie. Een hoge productiviteit gegarandeerd. Dankzij een hypermoderne takinstalatie kunnen we elk kleur realiseren.



meer info www.brustor.com





Outdoor Living



Knikarmschermen



Veranda zonwering



Screens



Uw Brustor dealer

